



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

(մարզ. համայնք)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼԵԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՆԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՊԱԶԱՂՐԱՆՔ)

N 08 04 հուլիս 2019թ.

Օրենքով՝ երկիրկանի բնակելի տան, պարագծային չափերը՝ բարձրությունը՝ 9,50մ, մակերեսը՝ 120մ² (օրենքով անվանումը՝ կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն) (հակինք ընդուղությունը)

Կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

Միջին դիմայան աստիճանի II կատեգորիայի, 1 փուլ «Աշխատանքային նախագիծ»

(նիսկարական աստիճանը՝ կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն Այուհիք մարզ, Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի
Զ. Անդրանիկի փողոց 5-րդ փակուղի թիվ 1/6, 09-005-0072-0014

(մարզ. համայնք. փողոց անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Էդիկ Լևոնի Ահարոնյան, ք. Մեղրի Փարամազի փողոց շենք 15 բնակարան
22, հեռ. 093-55-44-22

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, (բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջարանքի տրամադրման հիմքը՝ Հայտ N2290-Բ 11.06.2019թ., հողամասի հատակագիծ, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 02052018-09-0015

(կառուցապատող նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կազով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը՝ հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջարանքի գործողության ժամկետը՝

1 (մեկ) տարի

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(ասդրանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արդացուրումը դրամադրվում է կից
ներկայացվող ամփոփ սինեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման կատեգորիա
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և
գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը

0.07051հա

(հողամասի սահմանները՝ կողոքինատային նշանակությամբ, մակերեսը (հա)

3. Հողամասի առկա վիճակը

կառուցապատումից ազատ հողատարածք

(ուղիեցի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ բանդման ենթակա) առկաությունը
լօգուացողությամբ, նշանակությունը, հարկայնությունը, շնորհառական նյութերը և այլն),
կանաչապատումը, բարեկարգությը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

Զորավար Անդրանիկի փողոց

(ճանապարհների առկաությունը, երկաթուղյան տրանսպորտի մոտեցումները և
այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր

և սարքավորումներ

(ջրամատակարարման,

կոյուղու, գազամատակարարման, տաք

ջրի մատակարարման,

էլեկտրամատակարարման,

էլեկտրոնային հաղորդակցության

համակարգեր)

Կից գործող ինժեներական գծեր և հաղորդակցություներ

(նախագծվող հողամասը կամ կից տառածով անցնող ինժեներական
նշանակությամբ նշելու այդ թվում ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող

հողամասեր, Զորավար Անդրանիկի

Պողոցքաղաքացիության սեփականություն հաստիքացուցանիշը
հողամասեր

(Եթե հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համապատասխան ներկայացված սիմեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և
(կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ)

8. (*) Հատուկազգային
սահմանափակումներ

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

(սեղանում գործող արտադրական, պաշտուանվող օրենսդրությունը,
ինչնեւեռատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օրենսդրությունների նկատմամբ
սահմանափակումները, այլ թվում՝ սերվիսությունները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁԵՐԸ

**(ասդրանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արդացույումը դրամադրվում է կից
ներկայացվող ամփոփ սիմեմայով՝ Մ 1:500)**

9.
Ճարտարապետահատակազգային
պահանջներ

Մշակել երկիրականի բնակելի տան նախագիծ՝ հ. 02052018-
09-0015 վկայականով ամրագրված հողամասի
սահմաններում

(Եվերգ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվացելինիկական
փաստաթուղթի պահանջներից, առկա բաղարաշնական ծրագրային փաստաթուղթի
դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող)
բաղարաշնական միջավայրի պահանջներից, առաջարկված ներքո նշվածությունների
ծևավորման, տանիքների, արտաքին դրույթի, պատուհանների համամասնությունների և
գնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1. (*) օրենսդրի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր)

48մ

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օրենսդրից)
(մետր)

Օմ

9.3. թույլատրելի բարձրությունը
(մետր)

9.50 մ

9.4. կառուցապատման խտության
գործակիցը (կառուցի (կառուցների)
ընդհանուր մակերեսի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին)

0.17

9.5. կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին՝
տոկոսներով (%)

17%

9.6. կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով (%)

30%

9.7. այլ պահանջներ

ուստակագօայիս լուծուստըրը սշակու հասածայս
պատվիրատովի առաջադրանքի հաշվի և ապահովել
հարակից տարածքների շահագործման նորմատիվային
պահանջները

10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների բանդման կամ
տեղափոխման (ապամոնտաժման)
պայմանները և աշխատանքների
հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկույի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ

12.1. (*) ջրամատակարարում,
կոյուղի, տար ջրի
մատակարարում

12.2. (*) Էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Կցվում է՝ <<Այսատանի Էլ.ցանցեր>>ՓԲԸ <<Տարե
մ/6>>Մեղրի Էլ.ցանց

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցության մայությատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրը

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-որ կետի 2-որ ենթակետով սահմանված ելակետային
տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

Տեղափոխել վերոնշյալ հասցեից 1.3 կմ հեռավորությամբ
գտնվող՝ Մեղրի քաղաքի Մեժլումյան փողոցում
գերեզմանատան հարակից տարածքի աղբավայր

13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում

(ուժի մեջ կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության
միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

(լանջաֆուային պահանջմունակ վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում,
ճարտարապետական փորձներ, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

Ե/թ կոնստրուկցիաներ, ավագ, սրբատաշ և կոպտատաշ
քար, փայտ, ապակի, ցեմենտ, երեսապատման քարձորորակ
սվաղ և նյութեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջակությունները տանիքների, ճակատների
լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառուցներ

(առողջական հրավիճակներում մարդկանց և օրյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

ապահովել հակահրդեհային նորմատիվ պահանջները
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

(շրջակա միջավայրը վրանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

Շինարարական հրապարակը սահմանագատել՝ մետաղական և թիթեղյա ցանկապատով՝ ելելով անվտանգության տեխնիկայի պահանջներից

(սուածալիքություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության քացանան, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի պահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուկերը

1 (մեկ) տարի, (1) փուլ, <<Աշխատանքային նախագիծ>>

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուկերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձարննությանը ներկայացվող պահանջներ

համայիր փորձարննություն

(Կայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձարննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

ՄԵՂՐԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏ

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագողի մարմինների հետ էսքզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջարանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 համելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

(Կայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

24. Հասարակական ըննարկումներ

(Կայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եղուկացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օրյեկտի համաձայնեցման՝ օրենրով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու ընուժան պահանջության և այլ փազրկած մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 համելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ հնմտեսուական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոց (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

(Համագիծ ներկայացնելու երևու օրինակից

27. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ
ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

